

Reporte Pajariada
"Redescubriendo a la *Grallaria rufocinerea*"
Sociedad Antioqueña de Ornitología - SAO

Fecha: 24 de Abril de 2010

Lugar: Reserva Natural San Sebastián – La Castellana.

Nos encontramos a las 6.00 de la mañana en La estación Envigado del metro más de 10 personas, entre socios y asistentes para la salida. Otros asistentes que subían en carro se encontraron arriba para dejarlos parqueados; pasadas las 6.30 de la mañana ya nos encontrábamos observando y escuchando aves en el bosque.



Al principio mucha actividad de aves como *Atlapetes rufinucha* y *A. gutturalis* y el arañerito *Basileuterus nigrocristatus*, y algunas bandadas pequeñas con especies como *Tangara vassori*, *Myioborus miniatus* y el monterito *Chlorospingus ophthalmicus*, mientras, realizábamos playback a especies más llamativas y raras como el quetzal *Pharomacrus auriceps*, el cual respondió a nuestros llamados en dos ocasiones a larga distancia sin acercarse, en una zona de bosque intervenido y pineras, lo cual nos pronosticaba una buena mañana.



Avanzaba la mañana y lejos de la niebla y frío característicos del lugar, avanzaba a la par un cielo despejado y soleado; íbamos entrando al bosque más conservadito y comenzaban a observarse varias especies de colibríes como *Boissonneaua flavescens*, el inca collarejo *Coeligena torquata*, el diminuto cola de raqueta *Ocreatus underwoodii* y el espectacular *Heliangelus exortis*.



A mitad de la mañana ya nos encontrábamos en la parte alta, momento en el cual el calor y el sol directo eran intensos, lo cual disminuyó notablemente la actividad de las aves, al punto que durante minutos no escuchábamos, ni observábamos ningún movimiento, sin embargo continuábamos realizando playback de nuestra especie focal el tororio rufocinizo (*Grallaria rufocinerea*). Antes, un ave lejana con aspecto de atrapamoscas, en lo más alto de unos chamizos llamaba poderosamente nuestra atención, ante las dudas y con ayuda de guías logramos diferenciar este individuo migratorio de la especie *Contopus cooperi*, nuevo para muchos y sin duda difícil de determinar a la distancia.



Luego de una breve parada, nos dirigimos al “mirador de los caminantes”, zona en la cual nuestra especie objetivo, la *Grallaria rufocinerea* ha sido registrada anteriormente, y mientras reproducíamos el canto esperando respuesta, obtuvimos varias respuestas pero de individuos de otro tororoi presente en la zona la *Grallaria nuchalis*, la cual para nuestra decepción tampoco se dejó ver. Luego de un rato sin recibir respuestas y con la poca actividad observada decidimos comenzar la vuelta bajo el extenuante sol.



En resumen, cincuenta especies de aves registradas entre vistas y observadas, incluyendo ocho de colibríes y algunas que aunque comunes son de una belleza destacable como la tucaneta esmeralda *Aulacorhynchus prasinus*, el pinchaflor *Diglossa cyanea* y el fruterito *Pipreola riefferii*. Finalmente y antes de salir a la carretera, más de 15 minutos llamando y escuchando una pareja de comprapán *Grallaria ruficapilla*, una de las cuales permaneció cantando inmóvil e invisible a nuestros ojos, y otra que rápidamente se escabulló por el suelo para que sólo dos asistentes la lográramos ver. Por último, agradecemos a los 15 participantes de la salida que aunque no pudieron observar la *Grallaria rufocinerea*, contribuyeron alegres a la buena armonía de la misma, así como a Raquel Molina, David Ocampo y Santiago David quienes proporcionaron las fotos para el reporte y a Marleny Gómez, Sergio Jaramillo y Laura Agudelo por la logística previa a la salida.

Ornitogúías: Santiago David-R y Giovany Valencia

Asistentes: Jorge I. España, Lucía Margarita Tabares, German Tamayo, Santiago Acevedo, Carlos Posada, Jorge Iván Henao, Dariel Martínez, Alex Muñoz, Raquel Molina, Jenny Muñoz, Laura Gómez, Robert Peckman y Sergio Jaramillo

Lista de aves registradas

Genero	Especie	Nombre en Ingles	Reserva Natural San Sebastián - La castellana. Abril 24 de 2010
<i>Odontophorus</i>	<i>Hyperythrus</i>	Chestnut Wood-Quail	E
<i>Coragyps</i>	<i>Atratus</i>	Black Vulture	V
<i>Patagioenas</i>	<i>fasciata</i>	Band-tailed Pigeon	V
<i>Streptoprocne</i>	<i>zonaris</i>	White-collared Swift	V
<i>Streptoprocne</i>	<i>rutila</i>	Chestnut-collared Swift	V
<i>Colibri</i>	<i>coruscans</i>	Sparkling Violetear	V
<i>Heliangelus</i>	<i>exortis</i>	Tourmaline Sunangel	V
<i>Metallura</i>	<i>tyrianthina</i>	Tyrian Metaltail	V
<i>Haplophaedia</i>	<i>aureliae</i>	Greenish Puffleg	V
<i>Coeligena</i>	<i>coeligena</i>	Bronzy Inca	V
<i>Coeligena</i>	<i>torquata</i>	Collared Inca	V
<i>Boissonneaua</i>	<i>flavescens</i>	Buff-tailed Coronet	V
<i>Ocreatus</i>	<i>underwoodii</i>	Booted Racket-tail	V
<i>Pharomachrus</i>	<i>auriceps</i>	Golden-headed Quetzal	E
<i>Momotus</i>	<i>aequatorialis</i>	Andean Motmot	V
<i>Aulacorhynchus</i>	<i>prasinus</i>	Emerald Toucanet	V
<i>Andigena</i>	<i>nigrirostris</i>	Black-billed Mountain-Toucan	E
<i>Melanerpes</i>	<i>formicivorus</i>	Acorn Woodpecker	V
<i>Synallaxis</i>	<i>azarae</i>	Azara's Spinetail	V
<i>Dendrocicla</i>	<i>tyrannina</i>	Tyrannine Woodcreeper	V
<i>Lepidocolaptes</i>	<i>lacrymiger</i>	Montane Woodcreeper	V
<i>Grallaria</i>	<i>ruficapilla</i>	Chestnut-crowned Antpitta	V
<i>Grallaria</i>	<i>nuchalis</i>	Chestnut-naped Antpitta	E
<i>Scytalopus</i>	<i>latrans</i>	Blackish Tapaculo	E
<i>Pyrrhomyias</i>	<i>cinnamomeus</i>	Cinnamon Flycatcher	V
<i>Contopus</i>	<i>cooperi</i>	Olive-sided Flycatcher	V
<i>Ochthoeca</i>	<i>fumicolor</i>	Brown-backed Chat-Tyrant	V
<i>Myiarchus</i>	<i>cephalotes</i>	Pale-edged Flycatcher	V
<i>Zimmerius</i>	<i>chrysops</i>	Golden-faced Tyrannulet	V
<i>Pipreola</i>	<i>riefferii</i>	Green-and-black Fruiteater	V
<i>Cyanocorax</i>	<i>yncas</i>	Green Jay	E
<i>Henicorhina</i>	<i>leucophrys</i>	Gray-breasted Wood-Wren	V
<i>Cinnycerthia</i>	<i>unirufa</i>	Rufous Wren	V
<i>Myadestes</i>	<i>ralloides</i>	Andean Solitaire	E
<i>Turdus</i>	<i>fuscater</i>	Great Thrush	V
<i>Cnemoscopus</i>	<i>rubrirostris</i>	Gray-hooded Bush Tanager	V
<i>Anisognathus</i>	<i>lacrymosus</i>	Lacrimose Mountain-Tanager	V

<i>Chlorornis</i>	<i>riefferii</i>	Grass-green Tanager	v
<i>Tangara</i>	<i>vassorii</i>	Blue-and-black Tanager	v
<i>Diglossa</i>	<i>albilatera</i>	White-sided Flowerpiercer	v
<i>Diglossa</i>	<i>cyanea</i>	Masked Flowerpiercer	v
<i>Catamblyrhynchus</i>	<i>diadema</i>	Plushcap	v
<i>Chlorospingus</i>	<i>ophthalmicus</i>	Common Bush-Tanager	v
<i>Thraupis</i>	<i>cyanocephala</i>	Blue-capped Tanager	v
<i>Atlapetes</i>	<i>rufinucha</i>	Rufous-naped Brush-Finch	v
<i>Atlapetes</i>	<i>albinucha</i>	White-naped Brush-Finch	v
<i>Myioborus</i>	<i>miniatus</i>	Slate-throated Redstart	v
<i>Myioborus</i>	<i>ornatus</i>	Golden-fronted Redstart	v
<i>Basileuterus</i>	<i>nigrocristatus</i>	Black-crested Warbler	v
<i>Basileuterus</i>	<i>coronatus</i>	Russet-crowned Warbler	v

E: Escuchadas V: Observadas