

NUEVO REGISTRO DEL VENCEJO PIERNIBLANCO (*AERONAUTES MONTIVAGUS*) EN EL VALLE DEL CAUCA

Olga Ramírez Gómez ^A & Sergio Ocampo-Tobón ^B

^A *Kattenburgerstraat 10 k. 1018 JB Amsterdam, Holanda*
barranquero coronado@yahoo.com

^B *Avenida Kevin Ángel N° 59-181. Teléfono 86 77 77 Ext.1164. Manizales, Caldas, Colombia.*
sergiofundegar@gmail.com

Resumen

Presentamos un nuevo registro del Vencejo Pierniblanco (*Aeronautes montivagus*) en el municipio de Anserma Nuevo en el Valle del Cauca.

Palabras claves: *Aeronautes montivagus*, nuevo registro, Valle del Cauca.

Abstract

We present the observation of the White-tipped swift (*Aeronautes montivagus*) in the Cauca Valley.

Key words: *Aeronautes montivagus*, Cauca Valley, new record.

El vencejo pierniblanco (*Aeronautes montivagus*), se encuentra distribuido en Guayana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, entre los 500 m.s.n.m y los 3200 m.s.n.m en bosques premontanos, montanos, bosques secundarios y zonas parcialmente abiertas (BirdLife Internacional 2004, Braun et al 2003, Strewe 2004). En Venezuela es raro encontrarlo por fuera de las colonias de anidación (Hilty 2002) y en el Ecuador es poco común y muy local en los Andes (Ridgely & Greenfield

2001). En Colombia esta especie es también poco común aunque ampliamente distribuida en las tres cordilleras (Hilty & Brown 1986), en la Serranía del Perijá y en las tres vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta (Strewe 2004). Recientes avistamientos han ocurrido en Ricaurte (Nariño), Santa María (Boyacá) y San Vicente del Caguan (Caquetá) (Data Aves 2006). En el departamento del Valle del Cauca fue registrada para la vertiente pacífica (Hilty & Brown 1986) y presumiblemente sin registros en este

departamento para el valle geográfico del río Cauca, entre las cordilleras Central y Occidental.

El 10 de junio de 2006 en compañía de integrantes del grupo de observadores de aves de Fundegar y una integrante de los observadores de aves de Pereira, visitamos la Hacienda Formosa, en inmediaciones del municipio de Anserma Nuevo, departamento del Valle del Cauca a una altura de 950 m.s.n.m (04° 76' 71.6" N y 075° 97' 29.3" W). El lugar se caracteriza por presentar un relieve plano con la presencia de colinas circundadas por pantanos y lagunas con vegetación acuática, herbácea y algunos árboles dispersos. La vegetación natural ha sido prácticamente removida y reemplazada por pastos para ganadería intensiva. En las laderas de algunas de las colinas se encuentran pequeños relictos de bosque seco. En esta zona observamos un ejemplar de *Aeronautes montivagus* volando a una distancia desde el suelo de aproximadamente 15 m sobre un

bosque secundario y un potrero, con una bandada de vencejo collarejo (*Streptoprocne zonaris*) y golondrinas blanquiazul (*Notiochelidon cyanoleuca*). La especie se diferenció de la bandada de vencejos collarejos por ser de menor tamaño, por la garganta y pecho blancos y porque el ápice blanco de la cola fue conspicuo a la distancia a la cual fue observada.

El registro de esta especie en esta localidad del Valle del Cauca sugiere que se carecen de observaciones que documenten la presencia de esta especie en otras localidades, presumiblemente debido a que es fácilmente desapercibido en campo pues generalmente se asocia con bandadas de vencejos collarejos los cuales son más numerosos al vuelo.

Agradecemos a Diego Calderón-F. y Paulo C. Pulgarín por las referencias y los comentarios acerca del contenido de esta nota. A los propietarios de la Hacienda Formosa por la hospitalidad.

Literatura citada

- BirdLife International 2004. *Aeronautes montivagus*. En: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org. Downloaded on 28 July 2006.
- Braun, M., Robbins, M., Milensky, C., O'Shea, B., Barber, B., Hinds, W. & W. Prince. 2003. New birds for Guyana from Mts Roraima and Ayanganna. Bull. B.O.C. 123(1). 24-33.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 2001. Aves de los bosques andinos y subandinos del departamento del Valle del Cauca. CVC, subdirección de patrimonio ambiental, grupo vida silvestre y áreas Protegidas. Cali.

Hilty, S. L. & W. L. Brown. 1986. A Guide to the birds of Colombia. Princeton Univ. Press, New Jersey.

Hilty, S. L. 2002. Birds of Venezuela. Princeton Univ. Press, New Jersey.

Ridgely, R. S. & P. J. Greenfield. 2001. The birds of Ecuador, Vol. 1. Cornell Univ. Press.

Strewe, R. 2004. Notas sobre una colonia de anidación del vencejo pierniblanco (*Aeronautes montivagus*) en la Serranía de Perijá. Boletín SAO Vol XIV: 2-4.