

PRIMER REGISTRO DEL ALA DE CERA (*BOMBYCILLA CEDRORUM*) PARA EL CARIBE COLOMBIANO

Cesar Buelvas Meza^A, Jorge Eliécer Mayorga^A & Ralf Strewe^B

^A Santuario de Fauna y Flora Los Colorados. San Juan Nepomuceno, Bolívar.
sffloscolorados@yahoo.es

^B Alianza para Ecosistemas Críticos – ALPEC. Santa Marta, Magdalena.
rstrewe@alpec.org

Resumen

Presentamos el primer registro del Ala de Cera (*Bombycilla cedrorum*) en el Caribe colombiano cerca del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, municipio San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

Palabras Clave: *Bombycilla cedrorum*, Caribe Colombiano

Abstract

We present the first observation of Cedar Waxwing (*Bombycilla cedrorum*) in the Colombian Caribbean region, near Los Colorados National Park, in the municipality of San Juan Nepomuceno, in the department of Bolivar.

Key Words: *Bombycilla cedrorum*, Colombian Caribbean

El Ala de Cera (*Bombycilla cedrorum*) es la única especie de la familia Bombycillidae registrada en América del Sur. La especie anida desde el sur de Alaska y Canadá hasta el sur de Maryland y Virginia y el norte de California en Estados Unidos (Sibley 2000). Su rango de distribución durante el invierno es desde el sur de Canadá hasta México, Costa Rica y casualmente Panamá (Keller 1999). En Cuba la especie es un residente del invierno y transeúnte común registrado entre el 14 de

octubre y el 22 de mayo (Garrido & Kirkconnell 2000).

En América del Sur están documentados tres registros de la especie (Fig. 1). En Venezuela se conoce un registro del 13 de enero 1951, cuando un macho adulto fue colectado a 1650 m de altitud en Jamayaujaina en el Valle del Alto Río Negro, Sierra de Perijá, Estado de Zulia (Aveledo & Pons 1952, Hilty 2003).




Figura 1. Localidades de registros del Ala de Cera (*Bombycilla cedrorum*) en América del Sur.

En Colombia existen dos registros de la especie de la región Pacífica. Una hembra fue colectada el 8 de febrero 1951 en Nuquí, departamento del Chocó (Sneider 1955), y un adulto fue observado el 5 de enero de 1983 en el Bajo Calima cerca de Buenaventura, departamento del Valle (Hilty & Brown 1986).

Bombycilla cedrorum es una especie nómada y migra dentro su rango de anidación en búsqueda de alimentación. Al igual que especies frugívoras de los Trópicos con el mismo tipo de dieta, ésta es una especie social durante todo el año buscando recursos de alimentación temporalmente abundantes (Keller 1999). Típicamente bandadas de 30 a 100 individuos, a veces hasta 1000, migran al sur sobre frentes climáticos fríos o cuando las frutas están escasas. Las bandadas migratorias de la especie se forman y dejan la parte Norte de su rango de distribución desde agosto hasta octubre (Keller 1999).

El primer registro de *Bombycilla cedrorum* para el Caribe Colombiano proviene del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados (11°05'N, 73°35'W), 90 kilómetros al sur de la ciudad de Cartagena, en el municipio San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar. El 5 de febrero del 2005 a las 17:30 h un grupo de personas locales observaron una bandada de aprox. 30 individuos en el barrio de San José, San Juan Nepomuceno, a 200 m de los límites del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados. En los siguientes días hasta el 8 de febrero una bandada volvió al mismo sitio en el patio de una casa en la tarde, ubicándose en la parte alta de un árbol de mamón (*Melicoca bijuga*, 11m de altura), para pasar la noche. El 7 de febrero habitantes del barrio colocaron trampas con pegante de uvita (*Cordia bidentata*) para atrapar individuos de la bandada. Finalmente se pegaron cuatro individuos, que fueron capturados y enjaulados (Fig. 2). El 8 de febrero informaron a los funcionarios del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados sobre la presencia de la especie desconocida.




Figura 2. Adulto del Ala de Cera (*Bombycilla cedrorum*) en cautiverio en San Juan Nepomuceno, Bolívar, el 8 de febrero 2005. Fotografías: Cesar Buelvas Meza.

En el mismo periodo se registró la especie por habitantes locales aledaños al SFF. Posiblemente los individuos de *Bombycilla cedrorum* en el día se alimentaban en el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, regresando al sitio en el barrio San José en la tarde.

El SFF Los Colorados es área del proyecto “Conservación de aves migratorias en bosques secos tropicales en la región Caribe Colombiana”, coordinado por la Alianza para Ecosistemas Críticos – ALPEC. El Santuario fue declarado en 1977 protegiendo uno de los últimos relictos de bosque seco de 1000 ha en el Caribe Colombiano con elevaciones entre 180 y 440 m.

El monitoreo aviar realizado en el marco del proyecto en el periodo 2002-2005 documenta la importancia del fragmento de bosque seco mas

extenso en la región como refugio para aves migratorias de Canadá y Estados Unidos. Se registraron 42 especies de aves migratorias, incluyendo cinco especies de interés de conservación en Estados Unidos, incluyendo *Hemitheros vermivora* y *Oporornis formosus*. El registro de *Bombycilla cedrorum* en el área del SFF Los Colorados es un indicio adicional de la importancia de esta área protegida para poblaciones de aves migratorias (Strewe en prep.). La continuación del monitoreo en la región del Caribe Colombiano con énfasis en aves migratorias va a aclarar que la presencia de la bandada de *Bombycilla cedrorum* fue accidental o que la especie esta ampliando su rango de migración mas al sur de Costa Rica y Panamá.

Agradecimientos

El registro se realizó dentro el proyecto “Conservación de aves migratorias y residentes en bosques secos tropicales en la región Caribe Colombiana” financiado por

COLCIENCIAS y ejecutado por ALPEC. Agradecemos a C. J. Villade León y dos revisores anónimos por las correcciones del borrador de esta nota y a G. Lobaton Polo por la elaboración del mapa.

Literatura Citada

- Aveledo, R. H. & A. R. Pons. 1952. Aves nuevas y extensiones de distribución a Venezuela. Novedades Científicas, contribuciones ocasionales del museo de historia natural La Salle, Caracas. Serie Zoológica No. 7: 23.
- Garrido, O. H. & A. Kirkconnell. 2000. Field guide to the birds of Cuba. Cornell University Press, New York.
- Hilty, S. L. & W. L. Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press. New Jersey.
- Hilty, S. L. 2003. Birds of Venezuela, Second Edition. Princeton University Press. New Jersey.
- Keller, G. A. 1999. Cedar Waxwing (*Bombycilla cedrorum*). Cornell Laboratory of Ornithology. [Http://www.birds.cornell.edu](http://www.birds.cornell.edu).
- Sibley, D. A. 2000. The Sibley Guide to birds. National Audubon Society, New York.
- Sneidern, K. 1955. Notas ornitológicas sobre la colección del museo de historia natural de la Universidad del Cauca. Novedades Colombianas, Museo de historia natural, Universidad del Cauca, Popayán. No. 2: 35-44.
- Strewe, R. (en prep.) New distributional records and conservation importance of the Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, Serranía de San Jacinto, Colombia.