

ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES



Chondrohierax uncinatus
Caracolero Piquiganchudo – Hook-billed Kite



Herpetotheres cachinnans
Halcón Reidor – Laughing Falcon



Pionus chalcopterus
Cotorra Oscura – Bronze-winged Parrot



Piaya cayana
Cuco-ardilla Común – Squirrel Cuckoo



Colibri delphinae
Colibrí Pardo – Brown Violetear



Momotus momota
Barranquero Coronado – Blue-crowned Motmot



Malacoptila mystacalis
Bogitudo Canoso – Moustached Puffbird



Eubucco bourcierii
Torito Cabecirrojo – Red-headed Barbet
(macho – male)



Aulacorhynchus haematopygus
Tucancito Culirrojo – Crimson-rumped Toucanet



Taraba major
Batará Grande – Great Antshrike
(hembra – female)



Thamnophilus atrinucha
Batará Occidental – Western Slaty Antshrike
(macho - male)



Thamnophilus atrinucha
Batará Occidental – Western Slaty Antshrike
(hembra - female)



Thamnophilus multistriatus
Batará Carcajada – Bar-crested Antshrike
(macho – male)



Thamnophilus multistriatus
Batará Carcajada – Bar-crested Antshrike
(hembra – female)



Myrmecyza immaculata
Hormiguero Inmaculado – Immaculate Antbird
(macho – male)



Zimmerius chrysops
Tiranuelo Cejamarillo – Goleen-faced Tyrannulet



Todiostrostrum cinereum
Espatulita Común – Common Tody-Flycatcher



Todiostrostrum sylvia
Espatulita Rastrojera – Slate-headed Tody-Flycatcher



Sayornis nigricans
Atrapamoscas Cuidapuentes – Black Phoebe




Myiarchus tuberculifer
Atrapamoscas Cabecinegro – Dusky-capped Flycatcher



Pachyramphus polychopterus
Cabezón Aliblanco – White-winged Becard



Stelgidopteryx ruficollis
Golondrina Barranquera – Southern Rough-winged Swallow




Clorophanes spiza
Mihero Verde – Green Honeycreeper
(macho – male)



Tangara arthus
Tangará Dorada – Goleen Tanager



Tangara gyrola
Tangará Cabecirrufa – Bay-headed Tanager



Tangara heinei
Tangará Capirotada – Black-capped Tanager



Pheucticus ludovicianus
Picogordo Degollado – Rose-breasted Grosbeak

He tenido la oportunidad de trabajar en varias localidades de la Cordillera Occidental de los Andes Colombianos. El café y el cardamomo, así como los cultivos de pancojer, son componentes que dominan el paisaje en esta cordillera entre los 500 y 2000 m.s.n.m. En estos hábitats la mayoría de las especies son identificadas por los habitantes locales debido a su contacto día a día con ellas mientras trabajan la tierra. He querido compartirles algunas de las fotos que he hecho mientras he trabajado en estas localidades; todas las fotos que aquí presento son de aves frecuentemente encontradas en cultivos de café y cardamomo de sombrío en los municipios de Andes y Jericó del departamento de Antioquia, Colombia. Las fotografías fueron hechas con una cámara Sony DSC H1.

Diego Calderón-F.

Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Apartado Aéreo 1226, Medellín,
Colombia

manakin00@hotmail.com