

## Reporte de la pajariada “Capito y frijoles endémicos 2”

### Sociedad Antioqueña de Ornitología – SAO

**Fecha:** Enero 30 de 2011

**Lugar:** Carretera entre el Palacio de Los Frijoles y el puente sobre el Rio Cocorná (Vereda La Cristalina), Autopista Medellín - Bogotá.

Nos encontramos puntualmente a las 5AM en Medellín y salimos en un bus mediano y varios carros particulares hacia El Palacio de Los Frijoles...famoso sitio, donde en Marzo de 2010 observamos más de 100 especies de aves en una mañana de pajareo con un grupo de aproximadamente 30 personas. En esta ocasión, viajábamos hacia el sitio casi 40 personas!!

Después de un rápido desayuno en el Palacio de Los Frijoles y de ver algunas tangaras en los comederos de banano que tienen en este sitio empezamos a bajar por la carretera principal.



Empezamos a ver especies comunes de zonas abiertas como *Todirostrum cinereum* [foto], *Myiozetetes cayanensis* [foto], *Thraupis episcopus*, *Stelgidopteryx ruficollis* [foto], y *Ramphocelus dimidiatus* [foto] entre muchas otras.





Luego de un rato y muchas aves, algunas de las especialidades que andábamos buscando empezaron a aparecer!... Las casi-endémicas: el hormiguerito *Myrmotherula pacifica* [foto], el lorito *Forpus conspicillatus*, el hormiguero *Thamnophilus multistriatus*, la tangara *Tangara vitriolina*, el cucarachero *Thryothorus fasciatoventris* (solo escuchado), y la tangara *Ramphocelus icteronotus* (muy común, por todos lados!); también otras muy calidosas como el saltarín *Machaeropterus regulus* [foto] y el jacamar *Galbula ruficauda* [foto].



... y las endémicas: el carpintero *Melanerpes pulcher*, el torito *Capito hypoleucus*, y la guacharaca *Ortalis columbianus*.




Seguimos bajando por la vía entreteniéndonos con más aves que cantaban (y que eran grabadas!), con el bello paisaje, con una gran variedad de plantas (la orquídea *Cleistes* nos encantó a todos!) y con otros animales como esta colorida oruga y una culebra cazadora del género *Spilotes*:



Casi al medio día ya estábamos llegando a la parte más baja del recorrido en el puente sobre el Río Cocorná; desde el puente nos deleitamos con unos gulungos (*Psarocolius wagleri*) que activamente se movían en su colonia. Mientras tanto, otros socios aprovecharon para darse un baño en las cristalinas aguas del río o descansar por un momento mientras el bus nos recogía.





Regresamos en el bus (y algunos caminando porque la carretera no estaba muy buena) al restaurante e hicimos la lista mientras almorzábamos las delicias del Palacio de Los Frijoles; en total registramos 95 especies esa mañana y con seguridad muchas de las cuales eran nuevas para nuestros socios... este sitio por segunda vez nos ofrece una excelente pajariada, un río delicioso y muchas aves nuevas con varios endémicos a bordo!

Agradezco a Raquel Molina, Fernán Piedrahita, Juan G. Ochoa, Juan D. Ramírez, y Santiago Acevedo de quienes use algunas fotos junto con las mías para este reporte. Gracias a Marleny (que esperamos nos acompañe en la próxima pajariada!), a Sergio y a Laura de la SAO ya que fueron de mucha ayuda para los preparativos y la logística. La SAO cubrió la mitad del valor del transporte del bus para esta salida.

**VEA MÁS FOTOS EN LA PÁGINA WEB DE LA SAO**

**Ornitogúa y autor de este reporte:** Diego Calderón-F. ([www.colombiabirding.com](http://www.colombiabirding.com))

## Listado de Aves

Basado en la clasificación del **South American Classification Committee** 2009 con modificaciones.

**v = vistas** (especies observadas), **e = escuchadas** (especies no vistas, solo registradas auditivamente), **c = carretera** (especies vistas en la carretera únicamente, no durante la pajariada)

**rojo negrilla** = Endémicos de Colombia, **azul negrilla** = Casi-endémicos y especialidades

Genero	Especie	Nombre en Ingles	Registro
<b>Ortalis</b>	<b>columbianus</b>	<b>Colombian Chachalaca</b>	<b>v</b>
<i>Cathartes</i>	<i>aura</i>	Turkey Vulture	v
<i>Coragyps</i>	<i>atratus</i>	Black Vulture	v
<i>Ictinia</i>	<i>mississippiensis</i>	Mississippi Kite	v
<i>Buteo</i>	<i>magnirostris</i>	Roadside Hawk	v
<i>Milvago</i>	<i>chimachima</i>	Yellow-headed Caracara	c
<i>Columbina</i>	<i>talpacoti</i>	Ruddy Ground-Dove	v
<i>Patagioenas</i>	<i>cayennensis</i>	Pale-vented Pigeon	v
<i>Leptotila</i>	<i>verreauxi</i>	White-tipped Dove	e
<b>Forpus</b>	<b>conspicillatus</b>	<b>Spectacled Parrotlet</b>	<b>v</b>
<i>Crotophaga</i>	<i>ani</i>	Smooth-billed Ani	v
<i>Tapera</i>	<i>naevia</i>	Striped Cuckoo	e
<i>Streptoprocne</i>	<i>zonaris</i>	White-collared Swift	v
<i>Chaetura</i>	sp.	Swift	v
<i>Florisuga</i>	<i>mellivora</i>	White-necked Jacobin	v
<i>Phaethornis</i>	<i>guy</i>	Green Hermit	v
<i>Anthracothorax</i>	<i>nigricollis</i>	Black-throated Mango	v
<i>Chlorostilbon</i>	<i>mellisugus</i>	Blue-tailed Emerald	v
<i>Amazilia</i>	<i>tzacatl</i>	Rufous-tailed Hummingbird	v
<i>Momotus</i>	<i>aequatorialis</i>	Andean Motmot	v
<i>Galbula</i>	<i>ruficauda</i>	Rufous-tailed Jacamar	v
<b>Capito</b>	<b>hypoleucus</b>	<b>White-mantled Barbet</b>	<b>v</b>
<i>Picumnus</i>	<i>olivaceus</i>	Olivaceous Piculet	v
<b>Melanerpes</b>	<b>pulcher</b>	<b>Beautiful Woodpecker</b>	<b>v</b>
<i>Melanerpes</i>	<i>rubricapillus</i>	Red-crowned Woodpecker	v
<i>Colaptes</i>	<i>punctigula</i>	Spot-breasted Woodpecker	e
<i>Dryocopus</i>	<i>lineatus</i>	Lineated Woodpecker	v
<i>Synallaxis</i>	<i>albescens</i>	Pale-breasted Spinetail	e
<i>Synallaxis</i>	<i>brachyura</i>	Slaty Spinetail	v
<b>Thamnophilus</b>	<b>multistriatus</b>	<b>Bar-crested Antshrike</b>	<b>v</b>
<b>Myrmotherula</b>	<b>pacifica</b>	<b>Pacific Antwren</b>	<b>v</b>

<i>Phyllomyias</i>	<i>griseiceps</i>	Sooty-headed Tyrannulet	v
<i>Tyrannulus</i>	<i>elatus</i>	Yellow-crowned Tyrannulet	v
<i>Elaenia</i>	<i>flavogaster</i>	Yellow-bellied Elaenia	v
<i>Zimmerius</i>	<i>chrysops</i>	Golden-faced Tyrannulet	v
<i>Mionectes</i>	<i>oleagineus</i>	Ochre-bellied Flycatcher	v
<i>Todirostrum</i>	<i>cinereum</i>	Common Tody-Flycatcher	v
<i>Sayornis</i>	<i>nigricans</i>	Black Phoebe	v
<i>Colonia</i>	<i>colonus</i>	Long-tailed Tyrant	v
<i>Machetornis</i>	<i>rixosa</i>	Cattle Tyrant	v
<i>Legatus</i>	<i>leucophaeus</i>	Piratic Flycatcher	v
<i>Myiozetetes</i>	<i>cayanensis</i>	Rusty-margined Flycatcher	v
<i>Pitangus</i>	<i>sulphuratus</i>	Great Kiskadee	v
<i>Myiodynastes</i>	<i>maculatus</i>	Streaked Flycatcher	v
<i>Tyrannus</i>	<i>melancholicus</i>	Tropical Kingbird	v
<i>Myiarchus</i>	<i>tuberculifer</i>	Dusky-capped Flycatcher	v
<i>Machaeropterus</i>	<i>regulus</i>	Striped Manakin	v
<i>Manacus</i>	<i>manacus</i>	White-bearded Manakin	v
<i>Pachyramphus</i>	<i>rufus</i>	Cinereous Becard	v
<i>Vireo</i>	<i>olivaceus</i>	Red-eyed Vireo	v
<i>Hylophilus</i>	<i>flavipes</i>	Scrub Greenlet	v
<i>Pygochelidon</i>	<i>cyanoleuca</i>	Blue-and-white Swallow	v
		Southern Rough-winged	
<i>Stelgidopteryx</i>	<i>ruficollis</i>	Swallow	v
<i>Troglodytes</i>	<i>aedon</i>	House Wren	v
<b><i>Thryothorus</i></b>	<b><i>fasciatoventris</i></b>	<b>Black-bellied Wren</b>	<b>e</b>
<i>Henicorhina</i>	<i>leucosticta</i>	White-breasted Wood-Wren	e
<i>Catharus</i>	<i>ustulatus</i>	Swainson's Thrush	v
<i>Turdus</i>	<i>ignobilis</i>	Black-billed Thrush	v
<i>Ramphocelus</i>	<i>dimidiatus</i>	Crimson-backed Tanager	v
<b><i>Ramphocelus</i></b>	<b><i>icteronotus</i></b>	<b>Lemon-rumped Tanager</b>	<b>v</b>
<i>Thraupis</i>	<i>episcopus</i>	Blue-gray Tanager	v
<i>Thraupis</i>	<i>palmarum</i>	Palm Tanager	v
<b><i>Tangara</i></b>	<b><i>vitriolina</i></b>	<b>Scrub Tanager</b>	<b>v</b>
<i>Tangara</i>	<i>cyanicollis</i>	Blue-necked Tanager	v
<i>Tangara</i>	<i>inornata</i>	Plain-colored Tanager	v
<i>Tangara</i>	<i>gyrola</i>	Bay-headed Tanager	v
<i>Tersina</i>	<i>viridis</i>	Swallow Tanager	v
<i>Chlorophanes</i>	<i>spiza</i>	Green Honeycreeper	v
<i>Coereba</i>	<i>flaveola</i>	Bananaquit	v
<i>Tiaris</i>	<i>olivaceus</i>	Yellow-faced Grassquit	v
<i>Saltator</i>	<i>maximus</i>	Buff-throated Saltator	v
<i>Saltator</i>	<i>coerulescens</i>	Grayish Saltator	v
<i>Saltator</i>	<i>striatipectus</i>	Streaked Saltator	v

<i>Sicalis</i>	<i>flaveola</i>	Saffron Finch	v
<i>Volatinia</i>	<i>jacarina</i>	Blue-black Grassquit	v
<i>Sporophila</i>	<i>nigricollis</i>	Yellow-bellied Seedeater	v
<i>Sporophila</i>	<i>minuta</i>	Ruddy-breasted Seedeater	v
<i>Oryzoborus</i>	<i>funereus</i>	Thick-billed Seed-Finch	v
<i>Arremon</i>	<i>aurantiirrostris</i>	Orange-billed Sparrow	v
<i>Piranga</i>	<i>rubra</i>	Summer Tanager	v
<i>Pheucticus</i>	<i>ludovicianus</i>	Rose-breasted Grosbeak	v
<i>Vermivora</i>	<i>peregrina</i>	Tennessee Warbler	v
<i>Dendroica</i>	<i>petechia</i>	Yellow Warbler	v
<i>Dendroica</i>	<i>castanea</i>	Bay-breasted Warbler	v
<i>Dendroica</i>	<i>fusca</i>	Blackburnian Warbler	v
<i>Setophaga</i>	<i>ruticilla</i>	American Redstart	v
<i>Protonotaria</i>	<i>citrea</i>	Prothonotary Warbler	v
<i>Basileuterus</i>	<i>rufifrons</i>	Rufous-capped Warbler	v
<i>Phaeothlypis</i>	<i>fulvicauda</i>	Buff-rumped Warbler	v
<i>Psarocolius</i>	<i>wagleri</i>	Chestnut-headed Oropendola	v
<i>Icterus</i>	<i>mesomelas</i>	Yellow-tailed Oriole	v
<i>Icterus</i>	<i>chrysater</i>	Yellow-backed Oriole	v
<i>Molothrus</i>	<i>bonariensis</i>	Shiny Cowbird	v
<i>Carduelis</i>	<i>psaltria</i>	Lesser Goldfinch	v
<i>Euphonia</i>	<i>laniirrostris</i>	Thick-billed Euphonia	v